



 **STOKVIS TAPES**

TEIPPIOPAS



	VINKIT	3 - 5
	MAALAUS SUOJAUS	6 - 26
	RAKENNUS JA REMONTOINTI	27 - 53
	KIINNITYS	54 - 65
	TIIVISTYS	66 - 84
	PAKKAUS	85 - 99
	VAROITUS	100 - 114
	URHEILU	115
	SYMBOLIT	116



Maalaus Suojaus



Suojaaminen
Tiivistäminen

VINKIT

Tarkat värirajaukset

Tee näin: Kun maalarinteippi on paikallaan, "sinetöit" teipin reunan maalaamalla siihen samaa väriä pinnan kanssa.

Kun maali on kuiva, voit maalata uuden värin, joka ei nyt tunkeudu teipin reunan alle. Kun poistat teipin, sinulla on puhdas ja siisti reuna!



Irrottaminen

Kaikki teipit olisi mieluiten poistettava ennen kuin maali on kuivunut estämään maalin liimautumista/kovettumista teipin reunaan. Jos teippi pysyy paikallaan sen jälkeen, kun maali on kuivunut, voit käyttää teräsviivoitinta ja ohutta veistä viiltämään teipin reunan niin ettei teippi irrotettaessa revi maalipintaa.



Arat pinnat

Arkoja pintoja suojattaessa, kuten entisöintikohteet, paperitapettipinnat tai vastamaalatut pinnat, voit käyttää siihen tarkoitettuja tuotteita kuten Stokvis maalarinteippi violettiä jossa on kohteeseen sopiva, kevyesti tarttuva liima.



Stokvis Teippivinkit

Tee-se-itse ei ole vain helppoa ja hauskaa - se säästää rahaa. Jotta saavutetaan paras lopputulos Stokvis teipeillä, on tärkeää, että käytät hyödyksesi Stokvis teippioppaan neuvoja. Näin voit varmistaa, että sinulla on oikea teippi oikeaan tehtävään.

Valitse oikea teippi

Kaikki Stokvis teipit on suunniteltu eri käyttökohteisiin erilaisin ominaisuuksin. Joskus voi olla vaikea tietää eri tuotteiden eroa ellei tutustu koko valikoimaan. Ajattele etukäteen mitä vaatimuksia teipiltä odotetaan. Tämä on paras valmistautumistapa ennen ostoksille lähtöä.

Asennusohje

Teippi toimii, kun se asennetaan oikein. Seuraamalla muutamia yksinkertaisia käytännön ohjeita varmistat, että teippi toimii kunnolla.


1. Asennuskohteen tulee olla puhdas ja kuiva

Puhdista pinta esim. isopropyylialkoholilla ja veden sekoituksella tai etanolilla. Pyyhi riepua vain yhteen suuntaan niin, että lika kulkeutuu pois asennuspinnasta.



2. Asennuskohde ei saa olla liian kylmä tai liian kuuma

Lämpötilan tulee pysyä välillä 21 ° C - 38 ° C, kun lähtökohtaisesti käsittelet teippiä. On kuitenkin olemassa erikoisteippejä, jotka kestävät myös äärimmäisiä lämpötiloja.



3. Teippi aktivoituu vasta painettaessa

Teipin liima aktivoituu vasta kun painat sitä kohteeseen.

4. Useimmat teipit vaativat kovettumisaajan

Yleensä teippi voidaan siirtää ja korjata ennen kuin se on kovettunut. Se voi joutua enimmäiskuormitukselle vasta muutaman tunnin kuluttua asentamisesta.

Poista mahdolliset liimajäänteet

Osa teipeistä on tehty irrotettaviksi, mutta useimmat on kehitetty kiinnittymään pysyvästi. Valitsemalla oikean teipin, voit välttää mahdolliset liimajäänteet.

Suosittellemme, että tarkistat aina ensin, miten taustalla oleva pinta reagoi teipin poistamisen yhteydessä.

Usein pelkkä teipin lämmittäminen (esim. hiustenkuivaaja) saattaa helpottaa teipin irrottamista alustasta. Tämä on hyvä vaihtoehto varsinkin silloin kun alusta ei kestä liuotainaineita.



- Jos päätät käyttää liuottimia, aloita mahdollisimman miedolla aineella ja siirry vähitellen vahvempiin tuotteisiin.
- Älä käytä öljypitoisia liuottimia huokoisiin materiaaleihin kuten esim. vaahtokumiin.
- Tuotteet, jotka sisältävät asetonia ja ksyleeniä, ovat usein tehokkaita. Sisätiloissa näitä aineita tulee käyttää varoen ja huolehtia hyvästä ilmanvaihdosta.
- Kun poistat esim. maton kiinnitysteipin liimajäänteitä, välttää parhaiten vahingoittamasta lattiapinnoitteita käyttämällä laimeampia liuottimia kuten lampuöljyä.

Tuotenumero	PM1303xx50K
Tuotenimi	Maalarinteippi Pro Auto 80°
Koko	15, 19, 25, 38 & 50 mm x 50 m
Väri	Beige



Ominaisuus	Ohut ja notkea maalarin teippi, jossa on liuotinpohjainen luonnonkumiliima. Hyvä tarttuvuus ja lämmön kestävyys. Kirkas väri tuo hyvän kontrastin asennuskohteiden kanssa.
Etu	Moneen kohteeseen sopiva. Helppo poistaa repeytymättä. Kestää infrapunalamppukäsittelyä.
Hyöty	Sopii yleiseen maalaukseen sisätiloissa. Ruiskumaalaukseen jne. Lämpötilan kesto 80°C (lyhytaikainen 110°C)

Tuotenro.	Pakkauskoko	EAN
PM13031550STP	120	7317549988953
PM13031950K	48	7340105501846
PM13032550K	36	7340105501853
PM13033850K	24	7340105501860
PM13035050K	24	7340105501877



Tuotenumero	PM1304xx50
Tuotenimi	Maalarinteippi, Classic
Koko	19, 25, 38 & 50 mm x 50 m
Väri	Beige



Ominaisuus	Ohut ja sileä teippi normaaliin sisämaalaukseen.
Etu	Käyttö kiinteillä pinnoilla.
Hyöty	Vähäinen värin kasaantuminen teipin reunaan. Suojaa tehokkaasti "vuotovärin" päätymiseltä väärään paikkaan.

Tuotenro.	Pakkauskoko	EAN
PM1304192538	20	7317541225384
PM13041950	48	7317541195014
PM13042550	36	7317542255021
PM13043850	24	7317543385031
PM13045050	24	7317544505049



Tuotenumero	PM13112525
Tuotenimi	Maalarinteippi, precision (rajaus)
Koko	25 mm x 25 m
Väri	Keltainen



Ominaisuus	Erittäin ohut maalarinteippi (riisipaperi 0,08mm). Voi olla kohteessa n. 60 päivää.
Etu	Ohut ja korkealaatuinen tuote sopii hyvin maalipinnan tarkkaan rajaamiseen.
Hyöty	Ohut ja korkealaatuinen tuote sopii hyvin maalipinnan tarkkaan rajaamiseen.

Tuotenro.
PM13112525

Pakkauskoko
8 / 48

EAN
7317544252516



Tuotenumero	PM13072425
Tuotenimi	Maalarinteippi, kevyesti kiinnittyvä
Koko	24 mm x 25 m
Väri	Lila



Ominaisuus	Kevyesti kiinnittyvä maalarinteippi, joka voi olla kohteessa n. 30 pv. Sopii hyvin aroille pinoille. (Paperitapetit, entisöinti kohteet, vastamaalatut pinnat.)
Etu	Sopii arkoihin pintoihin, kohteisiin joihin ei uskalla asentaa tavallista maalarinteippiä.
Hyöty	Sopii arkoihin pintoihin, kohteisiin joihin ei uskalla asentaa tavallista maalarinteippiä.

Tuotenro.
PM13072425

Pakkauskoko
6 / 24

EAN
7317541307301



Tuotenumero	PM1308xx25
Tuotenimi	Maalarinteippi, sininen
Koko	19 mm x 25 m & 30 mm x 25 m
Väri	Sininen



Tuotenro.
PM13081925
PM13083025

Pakkauskoko
10 / 60
6 / 36

EAN
7317541306199
7317541306304



Tuotenumero	PM1308H
Tuotenimi	Maalarinteippi, kulmapalat ikkunaan
Koko	50 mm x 70 mm x 50 mm
Väri	Sininen



Ominaisuus	Sininen uv:n ja säänkestoinen. Voidaan laittaa esim. ikkunoiden kulmiin suojaamaan maalilta. Voi käyttää kohteessa n. 7 pv.
Etu	Voidaan käyttää erilaisissa töissä suojaamaan 90 ° asteen kulmia.
Hyöty	Ei paistu kiinni kohteeseen n. 7 pv:n aikana. Suojaa siistit maalirajat.


Tuotenro.
PM1308H

Pakkauskoko
6 / 24

EAN
5701376130807



Tuotenumero	PM1318xx50
Tuotenimi	Maalarinteippi, PRO Blue
Koko	18, 24, 36, 48 mm x 50 m
Väri	Sininen



Ominaisuus	Sininen, erittäin korkealaatuinen uv:n ja sään kestävä maalarinteippi ammattikäyttöön. Kestävämpi paperi ja tarttuvampi liima. Voi olla kohteessa n. 14 pv.
Etu	Voidaan käyttää sisällä, ulkona ja ikkunoissa. Tarttuu myös hyvin omaan selkäänsä
Hyöty	Ei paistu kohteeseen kiinni 14 pv:n aikana. Takaa hyvät ja tarkat värirajaukset.

Tuotenro.

PM13181850
PM13182450
PM13183650
PM13184850

Pakkauskoko

12 / 48
9 / 36
6 / 24
6 / 24

EAN

0087143005031
0087143001231
0087143001323
0087143006106



Tuotenumero	TMP270020x, TMP55033x
Tuotenimi	Pikasuojasteippi (täyttörulla) + katkoja
Koko	2700 mm x 20 m & 550 mm x 33 m
Väri	Beige/ kirkas



Ominaisuus	Maalarinteippi ja suojakalvo yhdessä. Soveltuu esim. ikkunoiden/seinän suojaukseen. Huonekalujen, lattioiden ja muiden varusteiden suojaamiseen sisätiloja maalatessa. Suojaa laajempia alueita pölyltä ja lialta remontin yhteydessä.
Etu	Voidaan suojata isompia kohteita kuten huonekaluja maalauksen ajaksi. Suojakalvo on staattinen ja imeytyy helposti esim. ikkunapintaan kiinni.
Hyöty	Nopea käyttää isompien pintojen suojaamisessa esim. seinä kattomaalauksen yhteydessä.

Tuotenro. Pakkauskoko

TMP270020 (täyttö)	5 / 20	5701376270022
TMP270020D	5 / 20	5701376027008
TMP55033 (täyttö)	5 / 60	5701376550339
TMP55033D	5 / 15	5701376005501

EAN


Tuotenumero	TMP18020D, TMP18020
Tuotenimi	Pikasuojausteippi paperinen
Koko	180 mm x 20 m
Väri	Beige/ ruskea



Ominaisuus	Paperinen pikasuojausteippi koneella ja ilman. Nopea käyttää.
Etu	Voidaan suojata tehokkaasti isompiakin pintoja. Paperinen suoja on myös suhteellisen vahva.
Hyöty	Voidaan suojata tehokkaasti isompiakin pintoja. Paperinen suoja on myös suhteellisen vahva.

Tuotenro.	Pakkauskoko
TMP18020D	5 / 15
TMP18020 (täyttö)	5 / 75

EAN
5701376001800
5701376180208



Tuotenumero	TMP2700UV17
Tuotenimi	Pikasuojausteippi UV sininen
Koko	2700 mm x 17 m
Väri	Kirkas/sininen



Ominaisuus	Pikasuojausteippi UV-kestoisella ja vahvalla kangasteipillä. Soveltuu sisä- ja ulkokohteisiin.
Etu	Voidaan suojata tehokkaasti isompiakin kohteita. Tarttuu paremmin esim. epätasaisiin pintoihin kuten tiiliseinä, takka, rappaus- tai lasikuitutapettipinta.
Hyöty	Voidaan suojata tehokkaasti isompiakin kohteita.

Tuotenro.
TMP2700UV17

Pakkauskoko
5 / 30

EAN
6417821260768



Tuotenumero	68134xx50
Tuotenimi	Maalarinteippi PRO, teollisuuslaatu PG5
Koko	18, 24, 36 & 48 mm x 50 m
Väri	Beige



Ominaisuus	Hyvä tarttuvuus-, pito- ja irrotusominaisuudet. Vahva ja stabiili teippi. Lämmönkesto +93 °C. paksuus 0,16mm
Etu	Voidaan käyttää vaativiinkin suojaustehtäviin
Hyöty	Voidaan käyttää vaativissakin kohteissa lopputuloksena terävät rajausreunat. Sopii hyvin ammattilaiskäyttöön.

Tuotenro.

681341850
681342450
681343650
681344850

Pakkauskoko


12 / 48
9 / 36
6 / 24
6 / 24

EAN

087143001255
087143001262
087143001248
087143001279



Tuotenumero	125207BExx50
Tuotenimi	Maalarinteippi Pro
Koko	19, 25, 38 & 50 mm x 50 m
Väri	Beige



Ominaisuus	Hyvin tarttuva ja stabiili maalarinteippi ammattikäyttöön. Sopii hyvin vesipohjaisille maaleille. Saa aikaiseksi terävät rajausreunat.
Etu	Voidaan käyttää vaativiinkin suojaustehtäviin. Arvostettu ammattilaisten tuote.
Hyöty	Sopii sekä harraste- että ammattikäyttöön.

Tuotenro.	Pakkauskoko	EAN
125207BE1950	48	5701376808195
125207BE2550	36	5701376808256
125207BE3850	24	5701376808386
125207BE5050	24	5701376808508



Tuotenumero	SF2045
Tuotenimi	Suojakalvo
Koko	7μ x 4 m x 5 m
Väri	Kirkas



Ominaisuus	Erittäin ohut ja hellävarainen pe-kalvo jossa on mahdollisimman vähän staattisuutta.
Etu	Helppo suojata pintoja pölyltä ja likaroiskeilta.
Hyöty	Helppo suojata pintoja joissa ei tarvita teippiä. Voidaan leikata sopivaan kokoon.

Tuotenro.
SF2045

Pakkauskoko
10 / 50

EAN
7340105501839



Tuotenumero	PM68154xx50
Tuotenimi	Maalarinteippi PRO precision Rajaus
Koko	19, 25, 38 & 50 mm x 50 m
Väri	Keltainen



Ominaisuus	Erittäin ohut ja laadukas maalarinteippi ammattikäyttöön. (Riisipaperi paksuus 0,087mm) UV-kesto n. 120 pv.
Etu	Hyvin laadukas teippi moniin eri kohteisiin. Ohuella riisipaperilla saadaan erityisen siistit ja tarkat rajaukset maalaustöissä.
Hyöty	Hyvin laadukas teippi moniin eri kohteisiin. Ohuella riisipaperilla saadaan erityisen siistit ja tarkat rajaukset maalaustöissä.

Tuotenro.	Pakkauskoko	EAN
PM681541950	12 / 48	7340105501693
PM681542550	9 / 36	7340105501709
PM681543850	6 / 24	7340105501716
PM681545050	6 / 24	7340105501723



Tuotenumero	PM681552550
Tuotenimi	Maalarinteippi, kevyesti tarttuva, PRO precision
Koko	25 mm x 50 m
Väri	Lila



Ominaisuus	Kevyesti tarttuva erittäin ohut (riisipaperinen) maalarinteippi precision. Paksuus 0,077mm. Uv:n kesto n. 7 pv.
Etu	Voidaan suojata arkoja pintoja kuten paperitapetit, vastamaalatut tai entisöintikohteet.
Hyöty	Voidaan käyttää silloin kun tavallista teippiä ei uskalleta asentaa. Saadaan tarkat ja siistit maalirajaukset.


Tuotenro.
PM681552550

Pakkauskoko
36

EAN
7340105501730



Tuotenumero	PM681562550
Tuotenimi	Maalarinteippi, Pro precision, UV-out
Koko	25 mm x 50 m
Väri	Sininen



Ominaisuus	Erittäin ohut ja pehmeä maalarinteippi pro precision. Riisipaperia. Paksuus 0,075mm. UV-kestävyys n. 60 pv. Sopii ja toimii hyvin myös liukkailla pinnoilla kuten ikkuna- tai lasipinnassa.
Etu	Hyvin laadukas teippi moniin eri kohteisiin. Ohuella riisipaperilla saadaan erityisen siistit ja tarkat rajaukset maalaustöissä.
Hyöty	Hyvin laadukas teippi moniin eri kohteisiin. Ohuella riisipaperilla saadaan erityisen siistit ja tarkat rajaukset maalaustöissä.

Tuotenro.
PM681562550

Pakkauskoko
36

EAN
7340105501747



Tuotenumero	PMHK1950
Tuotenimi	Maalarinteippi, krepattu
Koko	19 mm x 50 m
Väri	Keltainen



Ominaisuus	Vahvasti krepattu maalarinteippi jolla voi tehdä erilaisia kuvioita suojauskohteeseen.
Etä	Voidaan venyttää erilaisten kuvioiden muodostamiseen suojaamiskohteissa.
Hyöty	Helpottaa esim. pyöreiden muotojen suojaamisessa.

Tuotenro.
PMHK1950

Pakkauskoko
8 / 48

EAN
7317549990604



Tuotenumero	PN4115033YE
Tuotenimi	Suojausteippi, sisälle ja ulos
Koko	50 mm x 33 m
Väri	Keltainen



Ominaisuus	Sileä, muovautuva, UV-kestoinen, vahva PVC suojasteippi erityisesti ulkokohteisiin. Suositellaan varovaisuutta aroilla pinnoilla (esim. lakatut)
Etä	Voidaan käyttää sisällä ja ulkona useimmilla pinnoilla. Suositellaan varovaisuutta aroilla pinnoilla (esim. lakatut lattiatpinnot yms.)
Hyöty	Nopea ja helppo käyttää. Suojaa myös mekaaniselta kulumalta. Kestää UV:ta. Suositellaan varovaisuutta aroilla pinnoilla (esim. lakatut lattiatpinnot yms.)

Tuotenro.
PN4115033YE

Pakkauskoko
6 / 36

EAN
7317541155025



Tuotenumero	PN4115033GR
Tuotenimi	Suojausteippi, ulos
Koko	50 mm x 33 m
Väri	Tummanvihreä



Ominaisuus	Sileä, muovautuva, UV-kestoinen, vahva PVC suojausteippi erityisesti ulkokohteisiin. Suositellaan varovaisuutta aroilla pinnoilla (esim. lakatut)
Etä	Voidaan käyttää sisällä ja ulkona useimmilla pinnoilla. Suositellaan varovaisuutta aroilla pinnoilla (esim. lakatut lattiapinnat yms.)
Hyöty	Nopea ja helppo käyttää. Suojaa myös mekaaniselta kulumalta. Kestää UV:ta. Suositellaan varovaisuutta aroilla pinnoilla (esim. lakatut lattiapinnat yms.)

Tuotenro.
PN4115033GR

Pakkauskoko
6 / 36

EAN
7317543300539



Tuotenumero	PN4155030BA
Tuotenimi	Hiekkapuhallusteippi
Koko	0,5 mm x 50 mm x 30 m
Väri	Musta



Ominaisuus	Paksu ja vahva PVC teippi
Etu	Suojaa mekaanisesti kovemmiltakin iskuilta. Joustava ja hyvin tarttuva PVC teippi. Voidaan käyttää sisällä ja ulkona.
Hyöty	Nopea ja helppo käyttää. Suojaa kohteita hyvin.

Tuotenro.
PN4155030BA

Pakkauskoko
6 / 18

EAN
7317544155039



Tuotenumero	PN115R5033
Tuotenimi	Suojausteippi, katkoura
Koko	50 mm x 33 m
Väri	Keltainen



Ominaisuus	Kevyesti tarttuva Uv:n kestävä PVC suojausteippi. Uv:n kesto n. 90 pv Suositellaan varovaisuutta aroilla pinnoilla (esim. lattialakkapinnat).
Etä	Voidaan käyttää sisällä ja ulkona. Helppo repiä käsin katkouran ansiosta. Säänkestoinen. Suositellaan varovaisuutta aroilla pinnoilla (esim. lattialakkapinnat)
Hyöty	Suojaa myös mekaaniselta kulumalta. Kestää UV:ta n.90 pv. Helppo ja nopea asentaa katkouran ansiosta.

Tuotenro.
PN115R5033

Pakkauskoko
6 / 36

EAN
7317541152536



Tuotenumero	CA12034xx505
Tuotenimi	Superkangasteippi
Koko	50 mm x 5 m
Väri	Musta, Harmaa, Kirkas, Valkoinen



Ominaisuus	Vesi- ja ilmatiivis, taipuisa, suhteellisen ohut kangasteippi pe-pinnalla ja vahvalla liimalla. Käsin revittävä.
Etu	Voidaan käyttää vaativimmissakin kohteissa. Pieni ja kätevästi mukana kulkeva rullakoko.
Hyöty	Voidaan käyttää useissa eri käyttötarkoituksissa. ns. monikäyttötuote.

Tuotenro.	Pakkauskoko	EAN
CA12034BL505	12	7340105500887
CA12034SI505	12	7340105500900
CA12034TR505	12	7340105500917
CA12034WH505	12	7340105500894



Tuotenumero	CA12021SI4850
Tuotenimi	Kangasteippi Allround
Koko	48 mm x 50 m
Väri	Harmaa



Ominaisuus	Vahva, hyvin tarttuva ja joustava kangasteippi. Ilma- ja vesitiivis polyteenipinta. Käsin revittävä.
Etu	Voidaan käyttää useissa eri käyttökohteissa ja monissa olosuhteissa. Sopii niin ammattilaiselle kuin kotikäyttäjällekin. Helppo repiä käsin.
Hyöty	Voidaan käyttää useissa eri käyttökohteissa ja monissa olosuhteissa. Sopii niin ammattilaiselle kuin kotikäyttäjällekin. Täyttää käyttäjän korkeimmatkin vaatimukset.

Tuotenro. CA12021SI4850
Pakkauskoko 24

EAN 7317544048508



Tuotenumero	CA12030SI50xx, CA12030BA50xx
Tuotenimi	Kangasteippi, rakennuslaatu
Koko	50 mm x 10 m, 50 mm x 25 m & 50 mm x 50 m
Väri	Harmaa, Musta



Ominaisuus	Vahva, hyvin tarttuva rakennuslaatuinen kangasteippi. Ilma-ja vesitiivis polyeteenipinta.
Etu	Voidaan käyttää useissa käyttökohteissa ja erilaisissa olosuhteissa. Soveltuu hyvin ammattikäyttöön. ns. monikäyttöteippi
Hyöty	Rakennuslaatuinen kangasteippi toimii vaativimmissakin kohteissa.

Tuotenro.	Pakkauskoko	EAN
CA12030SI5010	24	7317541203016
CA12030SI5025	30	7317541203078
CA12030SI5050	18	7317541203054
CA12030BA5010	24	7317541203023
CA12030BA5050	18	7317541203061



Tuotenumero	CA12032SI5050
Tuotenimi	Kangasteippi, Ammattilaatu
Koko	50 mm x 50 m
Väri	Harmaa



Ominaisuus	Erittäin vahva ja tiheä kangasverkko hyvin tarttuvalla liimalla. Ilma- ja vesitiivis polyeteeni. Käsien katkaistavissa
Etu	Soveltuu vaativimpiinkin käyttökohteisiin useimmissa olosuhteissa. Soveltuu erityisen hyvin ammattikäyttöön.
Hyöty	Monikäyttöteippi useisiin vaativiin käyttökohteisiin. Hyvä tuote ammattilaisille.

Tuotenro. CA12032SI5050
Pakkauskoko 18

EAN 7317541203252



Tuotenumero	CA12029BD5025
Tuotenimi	Gaffateippi, Lavastamoteippi
Koko	50 mm x 25 m
Väri	Musta




Ominaisuus	Mattapohjainen musta ilma- ja vesitiivis pe-pinnoitettu kangasteippi joka ei heijasta valoja. Taipuisa, muotoutuva ja helppo repiä käsin. Liima on ankkuroitu hyvin selkäänsä jotta se ei jättäisi liimajäänteitä lyhytaikaisessa käytössä.
Etu	Monikäyttöinen tuote joka on suunnattu näyttämökäyttöön (Roudarinteippi).
Hyöty	Vahva, helppo ja nopea käyttää. Monikäyttöinen tuote.

Tuotenro. CA12029BD5025
Pakkauskoko 10 / 30

EAN 7317549989158



Tuotenumero	CA140104850
Tuotenimi	Kangasteippi, Premium Pro
Koko	48 mm x 50 m
Väri	Harmaa



Ominaisuus	Erikoisvahva kangasverkko joka on pe-pinnoitettu. Voimakasliimainen, tarttuu hyvin myös omaan selkäänsä.
Etu	Toimii vaativimmissakin kohteissa ja olosuhteissa. Käsin katkaistava.
Hyöty	Suunniteltu kestäämään vaativimmat pe-pinnoitetun kangasteipin kohteet

Tuotenro.
CA140104850

Pakkauskoko
24

EAN
7340105500832



Tuotenumero	PN60955033OR
Tuotenimi	Rakennusteippi, yleiskäyttöön
Koko	50 mm x 33 m
Väri	Oranssi



Ominaisuus	Monikäyttöinen rakennusteippi PVC. Hyvä tarttuvuus erilaisiin pintoihin.
Etu	Suosittelaaan käyttöä hankaliin pintoihin (esim. epätasaiset ja karkeat) Ei suositella käytettäväksi arkoihin pintoihin (lattialakat yms.)
Hyöty	Soveltuu usein kohteisiin joihin tarvitaan vahvempaa (liimaa) kiinnittävyyttä.

Tuotenro. PN60955033OR
Pakkauskoko 6 / 36

EAN 7317546095333



Tuotenumero	PF5125033YE
Tuotenimi	Rakennusteippi ULOS, runsasliimainen
Koko	50 mm x 33 m
Väri	Keltainen



Ominaisuus	Erittäin runsasliimainen teippi joka tarttuu epäpuhtaisiin ja karkeisiin pintoihin.
Etä	Soveltuu hyvin hankaliin olosuhteisiin (likaiset, pölyiset, sementti, käsittelemätön puu) tarttuvuutensa osalta
Hyöty	Hyvä käyttää muun muassa likaisilla betonilattioilla, ulkomuoteissa jne.

Tuotenro.
PF5125033YE

Pakkauskoko
6 / 36

EAN
7317545125031



Tuotenumero	CA1202244X50
Tuotenimi	Stuccoteippi, Kangasteippi
Koko	44 mm x 50 m
Väri	Keltainen



Ominaisuus	Erittäin hyvin tarttuva (myös huokosiin pintoihin) ja toimii myös matalissa lämpötiloissa. Notkea, verraten ohut ja joustava teippi.
Etä	Liiman ja joustavuutensa ansiosta soveltuu moniin eri käyttökohteisiin. Käsien revittävä
Hyöty	Joustava rappaussteippi säästää aikaa ja on helppo käyttää.

Tuotenro. CA1202244X50
Pakkauskoko 6 / 24

EAN 7317549990901



Tuotenumero	GL50xx
Tuotenimi	Lasikuitusaumanauha, itseliimautuva
Koko	50 mm x 20 m, 50 mm x 100 m
Väri	Valkoinen



Ominaisuus	Itseliimautuva tasoitenauha, kiinnittyy lopullisesti saumatasoitteella.
Etu	Voidaan liimata suoraan kipsilevyn saumaan ja tasoittaa vasta sitten.
Hyöty	Nopea ja helppo työstää.

Tuotenro.
GL5020
GL50100

Pakkauskoko
6 / 48
12 / 24

EAN
7317542050718
7317545511179



Tuotenumero	Drywall50xx
Tuotenimi	Kipsilevyntsaumanauha, paperinen
Koko	50 mm x 23 m / 45 m / 150m
Väri	Beige



Ominaisuus	Paperinen saumanauha reunaohennettujen kipsilevyjen saumaamiseen. Käytetään yhdessä saumatasoitteen kanssa.
Etu	Saumanauhan karhennettu pinta tuo erinomaisen tartunnan ja pitokyvyn.
Hyöty	Saumanauhaliitoksesta tulee vahva ja joustava.

Tuotenro.	Pakkauskoko	EAN
Drywall5023	20	0772677655899
Drywall5075	10	0772677633323
Drywall50100	20	0772677615121



Tuotenumero	METALFLEX5030 / PLASTICFLEX5030
Tuotenimi	Ulkokulmanauha, metallivahvistettu
Koko	50 mm x 30 m
Väri	Metalli/ Paperi tai muovi ja paperi



Ominaisuus	Ruostumattomasta teräksestä tai muovista valmistettu kipsilevyn ulkokulmanauha metallisella vahvikkeella (sinkki) kipsilevyjen ulkokulmien suojaamiseksi / vahvistamiseksi.
Etu	Suojaa kipsilevyn kulmaa vaurioilta. Nauhaa ei tarvitse erikseen kastella. Ammattilaisille tämä on aikaa säästävä tuote.
Hyöty	Nopea käyttää. Vahva ulkokulma.

Tuotenro. **Pakkauskoko**
 METALFLEX5030 1 / 10
 PLASTICFLEX5030

EAN
 6417821380305
 772677671462



Tuotenumero	84020
Tuotenimi	Aqua Bead Kulmasuojalista 2,7m
Koko	43 x 43 x 2700mm
Väri	Valkoinen



Ominaisuus	Saint-Gobainin polymeerivahvisteinen kulmasuojalista 90° kipsilevyseinien ulkokulmiin. Valmis liimapinta kostutetaan suihkupullolla. Kulmasuojalistan lopullinen kiinnittyminen tapahtuu valmistasoitteella.
Etu	Paperi-muovi-paperi rakenteella luodaan vahvat -ja kestävät ulkokulmat.
Hyöty	Nopea asennus, täydelliset ja kestävät kulmat. Säästää tasoitetta, kestää hyvin kulmaan kohdistuvia iskuja, joustava tuote jne.

Tuotenro.
84020

Pakkauskoko
50

EAN
7318936586424

Tuotenumero	84022
Tuotenimi	Aqua Bead Flex Pro kulmasuojanauha
Koko	85 mm x 25 m
Väri	Valkoinen



Ominaisuus	Gyproc Aqua Bead Flex Pro on polymeerivahvisteinen kulmasuojanauha kipsilevyrakenteisiin. Nauha käy kaikkiin sisä- ja ulkokulmiin. Kiinnitetään kostuttamalla nauhan takana oleva liimapinta ennen asennusta. Lopullinen kiinnittyminen tapahtuu valmistasoitteella.
Etu	Erityisen kestävä kulmiin kohdistuvia iskuja vastaan. Monikäyttöinen, kompakti tuote.
Hyöty	Käy sekä sisä- että ulkokulmiin. Helppo käyttää suoraan laatikosta. Helppo kuljettaa. Menee pieneen tilaan.

Tuotenro. 84022	Pakkauskoko 10	EAN 9002869613958
---------------------------	--------------------------	-----------------------------

Tuotenumero	PS14335025
Tuotenimi	Polyteenin saumaamisteippi, SITAC
Koko	50 mm x 25 m
Väri	Kirkas vihreä



Ominaisuus	Hyväksytty saumateippi rakennuskalvolle, Sitac-hyväksytty, tyyppihyväksyntätodistus 0491/95. Hyvä ikääntymisen- ja kosteudenkesto. Hyvä uv-säteilyn, öljyn, suolaveden ja pehmittimien sieto.
Etu	Tarttuu hyvin puhtaaseen rakennusmuoviin.
Hyöty	Tiivistää hyvin ilman ja kosteuden.

Tuotenro.
PS14335025

Pakkauskoko
6 / 36

EAN
7317541433253



Tuotenumero	AT3010033WH
Tuotenimi	Maatila/Tuorerehupaaliteippi
Koko	75mm x 33m / 100 mm x 33 m
Väri	Valkoinen, Musta



Ominaisuus	Vahva UV- säteilyä kestävä PE-teippi. Hyvä lämmönsietokyky.
Etu	Helppo käyttää Muovien saumaamiseen. Toimii kohtuullisesti myös kylmissä olosuhteissa.
Hyöty	Helppo käyttää Muovien saumaamiseen. Toimii kohtuullisesti myös kylmissä olosuhteissa.

Tuotenro.
AT3010033WH

Pakkauskoko
12

EAN
7317541400194



Tuotenumero	PV1517CW5010
Tuotenimi	Alumiiniteippi
Koko	50 mm x 10 m
Väri	Hopea



Ominaisuus	UV-kestävä liima, jolla on korkea tarttuvuus (akryyli), kestää lämpötilan (-20 ° C - 120 ° C). Heijastaa valoa sekä lämpöä.
Etu	Laaja käyttölämpötila- alue. Voidaan käyttää myös pakkasessa.
Hyöty	Alhaisissakin lämpötiloissa toimiva tuote. Kestää hyvin ikääntymistä. Erinomainen asennusteippi (putket, kosteuseristeet yms.)

Tuotenro. PV1517CW5010
Pakkauskoko 4 / 24

EAN 7317541517502



Tuotenumero	CA13010GR1005
Tuotenimi	Pressunkorjausteippi
Koko	100 mm x 5 m
Väri	Vihreä



Ominaisuus	UV-säteilyä kestävä (n.3 v.) ja voimakasliimainen korjausteippi.
Etu	Erinomainen suojamuovien ja pressujen jatkos- tai korjausteippi. Saumasta tulee vahva ja kestävä.
Hyöty	Helppo ja nopea käyttää.

Tuotenro. CA13010GR1005
Pakkauskoko 4 / 24

EAN 7317549991205



Tuotenumero	129538GR50
Tuotenimi	Ilman- ja höyrynsulkuteippi, STOKSEAL
Koko	50 mm x 25 m
Väri	Vihreä



Ominaisuus	Soveltuu käytettäväksi rakennuksen sisätiloissa. Erittäin tarttuva, joustava ja muovautuva teippi joka tarttuu moniin pintoihin kuten muovi, paperi, puu ja kangas. Tarttuu hyvin myös omaan selkäänsä ja kylmässä (-10°C). Verkkovahvistettu. Tyypinhyväksytty tuote.
Etu	Välipaperilla voidaan ohjastaa teippiä niin ettei se tartu omaan selkäänsä esim. ahtaassa tilassa. Tarttuu moniin pintoihin ja erilaisissa olosuhteissa.
Hyöty	Tiivistää ja kosteuseristää erilaiset läpiviennit. Korjaa höyrynsulkuun tulleet reiät tai repeytymät. Saumaa erilaisia höyrynsulkumateriaaleja kosteus- ja ilmatiiviiksi.

Tuotenro.
129538GR50

Pakkauskoko
12

EAN
7340105502126



RISE Certifying 1002
SC0960-17



max. 3 mån



Tuotenumero	38037
Tuotenimi	Ilman- ja höyrynsulkuteippi, STOKVIS
Koko	50 mm x 25 m
Väri	Vihreä



Ominaisuus	Soveltuu käytettäväksi rakennuksen sisätiloissa. Erittäin tarttuva, joustava ja muovautuva teippi joka tarttuu moniin pintoihin kuten muovi, paperi, puu ja kangas. Tarttuu hyvin myös omaan selkäänsä ja kylmässä (-10°C). Verkkovahvistettu. Tyypinhyväksytty tuote DIN 4108-7.
Etu	Välipaperilla voidaan ohjastaa teippiä niin ettei se tartu omaan selkäänsä esim. ahtaassa tilassa. Tarttuu moniin pintoihin ja erilaisissa olosuhteissa. Tehdastakuu 20v. Säännesto -40°C - +80°C. Asennuslämpötila >-10°C.
Hyöty	Tiivistää ja kosteuseristää erilaiset läpiviennit. Korjaa höyrynsulkuun tulleet reiät tai repeytymät. Saumaa erilaisia höyryn/ilmansulkumateriaaleja kosteus- ja ilmatiiviiksi.

Tuotenro.	Pakkauskoko	EAN
38037	12	6417821380374

Tuotenumero	38053.60
Tuotenimi	Tuulensulkuteippi UV-kestoinen
Koko	60 mm x 25 m
Väri	Musta



Ominaisuus	Soveltuu käytettäväksi myös rakennuksen ulkotiloissa. Erittäin tarttuva, joustava ja muovautuva teippi joka tarttuu moniin pintoihin kuten muovi, paperi, puu ja kangas. Tarttuu hyvin myös omaan selkäänsä ja kylmässä (-10°C). Verkkovahvistettu. Tyyppihyväksytty tuote DIN 4108-7
Etu	Välipaperilla voidaan ohjastaa teippiä niin ettei se tartu omaan selkäänsä esim. ahtaassa tilassa. Tarttuu moniin pintoihin ja erilaisissa olosuhteissa. Tehdastakuu 20v. Säänkesto -40°C - +80°C. Asennuslämpötila >-10°C.
Hyöty	Tiivistää ja kosteuseristää erilaiset läpiviennit. Korjaa höyrynsulkuun tulleet reiät tai repeytymät. Saumaa erilaisia höyryn/tuulensulkumateriaaleja kosteus- ja ilmatiiviiksi.

Tuotenro.
38053.60

Pakkauskoko
8

EAN
6417821380534

Tuotenumero	80101
Tuotenimi	Rakennusteippi, oranssi PIKKUHOLKKI
Koko	50 mm x 33 m
Väri	Oranssi



Ominaisuus	Pehmeä PVC-teippi moneen käyttötarkoitukseen. Suositellaan käytettäväksi max. 3 viikkoa. Varovaisuutta on syytä noudattaa herkillä pinnoilla eikä suositella suoraan lakatuille lattiapinnoille.
Etu	Monikäyttöinen tuote lyhytaikaiseen käyttöön.
Hyöty	Suojaa kohteita ja kiinnittää/saamaa suojausmateriaaleja.

Tuotenro.
80101

Pakkauskoko
48

EAN
4054887815666

Tuotenumero	70052
Tuotenimi	ST Suojausteippi, oranssi
Koko	50 mm x 33 m
Väri	Oranssi



Ominaisuus	Pehmeä PVC-teippi suojaamiseen. Hyvin tarttuva, silti kohteesta irtoava liima. Suositellaan käytettäväksi maksimissaan 5 viikkoa. Varovaisuutta on syytä noudataa herkillä pinnoilla eikä suositella suoraan lakatuille lattiapinnoille.
Etu	Tarttuu moniin pintoihin ja erilaisissa olosuhteissa. Helppo työstää, koska irtoaa rullalta kevyesti.
Hyöty	Suojaa kohteita ja kiinnittää/saumaa suojausmateriaaleja.

Tuotenro.
70052

Pakkauskoko
12

EAN
6417821700523

Tuotenumero	70150
Tuotenimi	Suojausteippi, katkoura
Koko	50 mm x 33 m
Väri	Oranssi



Ominaisuus	Pehmeä PVC-teippi suojaamiseen. Hyvin tarttuva, silti kohteesta irtoava liima. Suositellaan käytettäväksi maksimissaan 5 viikkoa. Varovaisuutta on syytä noudattaa herkillä pinnoilla eikä suositella suoraan lakatuille lattiapinnoille.
Etu	Tarttuu moniin pintoihin ja erilaisissa olosuhteissa. Helppo työstää, koska irtoaa rullalta kevyesti. Tuotteessa on katkourat joten teipin voi käsin katkaista siististi suorassa linjassa.
Hyöty	Suojaa kohteita ja kiinnittää/saamaa suojausmateriaaleja.

Tuotenro.
70150

Pakkauskoko
36

EAN
6417821701506

Tuotenumero	68175.50
Tuotenimi	PIKIS PRO Monikäyttöteippi suojaus
Koko	50 mm x 50 m
Väri	Vihreä



Ominaisuus	Monikäyttöinen POKIS PRO on nopea ja helppokäyttöinen teippi suojaamaan ja kiinnittämään. Tuote kestää uv-valoa. Säänkestoinen, voi käyttää sisällä ja ulkona. Teippi irtaa kohteesta siististä (n.60pv)
Etu	POKIS PRO:n voi repiä käsin. Se on riittävän ohut myös maalauksen yhteydessä tehtävään suojaamiseen.
Hyöty	Ei sisällä pehmittimiä. Monikäyttöinen. Huomattavasti nopeampi asentaa ja käyttää kuin oranssit teipit. Vähemmän yhteensopivuusongelmia.

Tuotenro.
68175.50

Pakkauskoko
24

EAN
6417821681754

Tuotenumero	69094.50
Tuotenimi	Alumiiniteippi PP-kalvo, ei välipaperia
Koko	50 mm x 50 m
Väri	Hopea



Ominaisuus	Sitkeä PP-kalvolla vahvistettu alumiiniteippi. Ei repeile. Ei suoja-paperia, joten käyttö on helppoa ja nopeaa.
Etu	Erinomainen uv:n, kosteuden ja ikääntymisenkesto.
Hyöty	Alumiinipintaisten eristeiden saumaamiseen. Yms pitkäaikaiseen käyttöön soveltuva tuote

Tuotenro.
69094.50

Pakkauskoko
36

EAN
6417821690947

Tuotenumero	69026.50
Tuotenimi	Alumiiniteippi
Koko	50 mm x 25 m
Väri	Hopea



Ominaisuus	Pysyvään käyttöön tarkoitettu alumiiniteippi. Lämmönkesto -20°C - +110°C. Paksuus 0,035mm.
Etu	Välipaperilla voidaan ohjastaa teippiä niin ettei se tartu omaan selkäänsä esim. ahtaassa tilassa. Tarttuu moniin pintoihin ja erilaisissa olosuhteissa.
Hyöty	Saumaa hyvin esim. alumiinipaperit. Kestää hyvin ikääntymistä.

Tuotenro.
69026.50

Pakkauskoko
24

EAN
6417821700516

Tuotenumero	PC03050xx
Tuotenimi	Mattoteippi, 2-puolinen
Koko	50 mm x 10 m & 50 mm x 25 m
Väri	Valkoinen



Ominaisuus	Erittäin vahva 2-puolinen teippi karkeille pinnoille. Erittäin voimakas liima.
Etä	Erittäin vahva 2-puolinen teippi karkeille pinnoille. Erittäin voimakas liima.
Hyöty	Nopea- ja helpokäyttöinen. Auttaa monella tapaa erilaisissa kokoonpanoissa.

Tuotenro.
PC0305010
PC0305025

Pakkauskoko
6 / 36
6 / 36

EAN
7317540305018
7317540350254



Tuotenumero	PC03250xx
Tuotenimi	Mattoteippi, Allround, ei PVC
Koko	50 mm x 10 m & 50 mm x 25 m
Väri	Vaalea



Ominaisuus	2-puolinen mattoteippi joka sopii useimpiin pintoihin muttei PVC. Sisäkäyttöön
Etu	Voidaan käyttää asennustöihin mm. lattiamattojen kiinnittämiseen (ei PVC).
Hyöty	Nopea ja helpokäyttöinen. Ei haise.

Tuotenro.
PC0325010
PC0325025

Pakkauskoko
6 / 36
6 / 36

EAN
7340105500818
7317543250254



Tuotenumero	PC034xxxx
Tuotenimi	Messumattoteippi, irrotettava
Koko	12 mm x 25 m & 50 mm x 25 m
Väri	Vihreä/ Vaalean vihreä



Ominaisuus	Irrotettava mattoteippi. Käsinvettävä. Toisella puolella on vahvempi liima ja toisella puolella on irrotettava, heikompi liima.
Etu	Lyhyiden esillepanojen kätevään ja helppoon kokoamiseen. Voidaan poistaa jälkiäjäättämättä.
Hyöty	Nopea ja helppo käyttää. Hyvä asennusapu.

Tuotenro.
PC0341225
PC0345025

Pakkauskoko
24
6 / 24

EAN
7317549991342
7317543250261



Tuotenumero	PC03550xx
Tuotenimi	Mattoteippi, pysyvä ACR
Koko	50 mm x 10 m, 50 mm x 25 m
Väri	Kirkas



Ominaisuus	2-puolinen mattoteippi pysyvään kiinnitykseen, muovi- tai tekstiilimattoihin. Sietää PVC-mattoja. Ei ulkokäyttöön
Etu	Ei yhteensopivuusongelmia pvc:n kanssa.
Hyöty	Helppo ja nopea käyttää.

Tuotenro.
PC0355010
PC0355025

Pakkauskoko
6 / 36
6 / 36

EAN
7340105500160
7317541720254



Tuotenumero	VST4050C122,5
Tuotenimi	Superteippi
Koko	12 mm x 2,5 m
Väri	Kirkas




Ominaisuus	Erittäin vahva kaksipuolinen akryylinauha, joka korvaa liiman, ruuvin, juotteen, niittien tai hitsauksen. Kestää hyvin uv-säteilyä ja ikääntymistä.
Etu	Helppokäyttöinen. Säilyy kirkkaana ja paranee vanhetessaan. Saavuttaa maksimitarttuvuuden 72h:n aikana.
Hyöty	Ei vahingoita asennuspintaa.

Tuotenro. VST4050C122,5
Pakkauskoko 10 / 50

EAN 7317546080124



Tuotenumero	VST4100C3030
Tuotenimi	VST SUPER PADS®
Koko	30 mm x 30 mm
Väri	Kirkas



Ominaisuus	Valmiiksi leikatut akryyliteippipalat 30mm x 30mm. Voimakas tarttuvuus. Kestää hyvin ikääntymistä ja säilyy kirkkaana ja läpinäkyvänä. (Saavuttaa maksimitarttuvuuden 72h:n aikana)
Etu	Ei vahingoita asennuskohdetta.
Hyöty	Helppo ja nopea käyttöinen

Tuotenro.
VST4100C3030

Pakkauskoko
20

EAN
7317549990802



Tuotenumero	FA412195
Tuotenimi	Asennusteippi 2-puolinen, vaahtoteippi
Koko	19 mm x 5 m
Väri	Valkoinen



Ominaisuus	2-puolinen vaahtoteippi pysyvään asennukseen. Vaahtomuovipolyeteeni on hyvin muotoutuva ja sopeutuu pinnan muotoihin.
Etä	Koukkujen, julisteiden, merkkien, nimikilpien jne. helppo asennus.
Hyöty	Nopea ja helppo käyttää.

Tuotenro.
FA412195

Pakkauskoko
20

EAN
7317547241951



Tuotenumero	ST557125
Tuotenimi	Asennusteippi, 2-puolinen, vaahto UV
Koko	12 mm x 25 mm
Väri	Musta



Ominaisuus	UV-säteilyä kestävä 2-puolinen asennusteippi. Voidaan käyttää sisällä ja ulkona. Muotoutuu hyvin hieman epätasaisiinkin pintoihin.
Etä	Helppo ja nopea asentaa kiinni kylttejä, listoja yms. sisällä ja ulkona.
Hyöty	Helppo ja nopea asentaa kiinni kylttejä, listoja yms. sisällä ja ulkona.

Tuotenro.
ST557125

Pakkauskoko
10 / 120

EAN
5701376080836



Tuotenumero	PS411912X25
Tuotenimi	2-p Vaahtoteippipalat
Koko	12 mm x 25 mm x 100 kpl
Väri	Valkoinen



Ominaisuus	100 kpl 2-puolista vaahtoteippipalaa rullassa. Helppo asentaa valmiita paloja rullasta.
Etu	Helppo ja nopea käyttää/ asentaa esim. kylttejä, koukuja jne.
Hyöty	Helppo ja nopea käyttää/ asentaa esim. kylttejä, koukuja jne. Palat ovat valmiita asennettavaksi.

Tuotenro.
PS411912X25

Pakkauskoko
1 / 50

EAN
7317544119123



Tuotenumero	KLBxx
Tuotenimi	Takiaisnauha, itseliimautuva nauha
Koko	20 mm x 1 m
Väri	Valkoinen/ Musta



Ominaisuus	Takiaisnauhat hyvin tarttuvalla liimalla. (hook and loop) Liima on tarkoitettu pysyväksi.
Etu	Tuottaa helpon ja nopean kiinnitä / irrota -toiminnon.
Hyöty	Tuotteita voi kiinnittää ja irrottaa helposti ja toistuvasti erilaisiin paikkoihin.

Tuotenro.

KLBWH

KLBBA

Pakkauskoko

12

12

EAN

5701376202016

5701376202023



Tuotenumero	VST397F1210
Tuotenimi	Kiinnitysteippi, OHUT
Koko	0,2 mm x 12 mm x 10 m
Väri	Kirkas



Ominaisuus	Erittäin vahva kaksipuolinen akryylinauha. UV- säteily- ja vanhenemiskestävyys. Kiinnittyy käsittelemättömiin pintoihin sekä muoviin ja matalat energiapinnat. Kestää kemikaaleja ja vettä. Säily kirkkaana. Lämmönkestävä kuuma + 90 ° C.
Etu	Aggressiivinen tarttuvuus, 75% kiinnittävyydestä saavutetaan n. 20min. Helppo ja nopea käsitellä.
Hyöty	Aggressiivinen tarttuvuus, 75% kiinnittävyydestä saavutetaan n. 20min. Helppo ja nopea käsitellä. Erinomainen tuote esim. ledivalolistojen kiinnittämiseen. Tasainen asennuspinta tuo parhaimman lopputuloksen.

Tuotenro.
VST397F1210

Pakkauskoko
10 / 60

EAN
7340105501822



Tuotenumero	VST3120P125
Tuotenimi	Kiinnitysteippi, Peiliteippi
Koko	1,2 mm x 12 mm x 5 m
Väri	Harmaa



Ominaisuus	Erittäin vahva 2-puolinen kiinnitysvaahtoteippi. Kestää uv-säteilyä ja muotoutuu pieniin epätasaisuuksiin. Kestää hyvin ikääntymistä.
Etu	Helppo ja nopeakäyttöinen tuote joka tarjoaa paljon uusia mahdollisuuksia rikkomatta asennuspintoja.
Hyöty	Helppo ja nopeakäyttöinen tuote joka tarjoaa paljon uusia mahdollisuuksia rikkomatta asennuspintoja. Voidaan käyttää sisällä ja ulkona. Soveltuu erinomaisesti esim. peiliteipiksi. (asenna aina pystysuunnassa seinää kohden)

Tuotenro.
VST3120P125

Pakkauskoko
10 / 60

EAN
7340105501815



Tuotenumero	TLA105xxBA
Tuotenimi	Tiiviste, allround, EPDM
Koko	10 mm x 5 mm x 5 m, 10 mm x 5 mm x 100 m
Väri	Musta



Ominaisuus	Itselliimautuva EPDM- solukuminauha jolla on hyvä sään- ja ikääntymisen kesto.
Etu	Helppo ja monikäyttöinen tuote tiivistämiseen ja esim. tärinän vaimentamiseen erilaisissa kohteissa.
Hyöty	Tarjoaa suojaa kohteisiin esim. tärinän ja kolhujen vaimentimena tai tiivistää erilaisia rakoja monissa eri kohteissa.

Tuotenro.
TLA1055BA
TLA105100BA

Pakkauskoko
12
1

EAN
7317541055288
7317549989103



Tuotenumero	TLA1582BA
Tuotenimi	Tiiviste, allround, EPDM
Koko	15 mm x 8 mm x 2 m
Väri	Musta



Ominaisuus	Itseliimautuva EPDM- solukuminauha jolla on hyvä sään- ja ikääntymisen kesto.
Etu	Helppo ja monikäyttöinen tuote tiivistämiseen ja esim. tärinän vaimentamiseen erilaisissa kohteissa.
Hyöty	Tarjoaa suojaa kohteisiin esim. tärinän ja kolhujen vaimentimena tai tiivistää erilaisia rakoja monissa eri kohteissa.

Tuotenro.
TLA1582BA

Pakkauskoko
24

EAN
7317541582104



Tuotenumero	TLD96xx
Tuotenimi	Pölytiiviste
Koko	9 mm x 6 mm x 6, 24, 100 m
Väri	Valkoinen



Ominaisuus	Itseliimautuva polyuretaaninauha jossa avoimet huokokset kierrättävät ilmaa.
Etu	Pääasiassa tarkoitettu kaikenlaisen pölyn (hiekkapöly, siitepöly yms.) tiivistämiseen.
Hyöty	Eristää ääntä, likaa ja pölyä.

Tuotenro.

TLD69240
TLD9624
TLD966

Pakkauskoko

1
9
12

EAN

7317549989127
7317549624110
7317549666516



Tuotenumero	TLE955xx
Tuotenimi	E-tiiviste, EPDM
Koko	9 mm x 4 mm x 6, 24, 100 m
Väri	Valkoinen



Ominaisuus	Itseliimautuva epdm-tiiviste. Sopii 1,5 - 3,5 mm:n rakoihin.
Etu	Helppo ja nopea asentaa.
Hyöty	Tiivistää vedolta, lialta ja meteliltä. Säästää energiaa.

Tuotenro.	Pakkauskoko	EAN
TLE95524BR	9	7317549552444
TLE95524WH	9	7317549552437
TLE9556BR	12	7317549556138
TLE9556WH	12	7317549556121
TLE100BR	1	7317541006457
TLE100WH	1	7317541007898



Tuotenumero	TLG33025
Tuotenimi	Tiiviste, garage
Koko	30 mm x 3 mm x 2,5 m
Väri	Musta



Ominaisuus	Musta taittuva epdm-tiiviste esim. liukuoviin. Voidaan asentaa nauloilla, ruuveilla tai liimalla.
Etu	Helppo ja nopea asentaa.
Hyöty	Tiivistää vedolta, lialta ja meteliltä. Säästää energiaa

Tuotenro.
TLG33025

Pakkauskoko
6 / 24

EAN
7317543302519



Tuotenumero	TLP955xx
Tuotenimi	P-tiiviste, EPDM
Koko	9 mm x 5,5 mm x 6, 24, 100 m
Väri	Valkoinen, Ruskea



Ominaisuus	Itseliimautuva epdm-tiiviste 2 – 5mm:n rakoihin. Kestävä.
Etu	Helppo ja nopea asentaa.
Hyöty	Tiivistää vedolta, lialta ja melulta. Säästää energiaa.

Tuotenro.	Pakkauskoko	EAN
TLP95524BR	9	7317549552420
TLP95524WH	9	7317549552413
TLP9556BR	12	7317549556114
TLP9556WH	12	7317549556107
TLP100BR	1	7317541004569
TLP100WH	1	7317541001230



Tuotenumero	TLTPOMxxxx
Tuotenimi	Omega tiiviste, TPE
Koko	9 mm x 7 mm x 6, 24 & 100 meter
Väri	Kirkas, Valkoinen



Ominaisuus	Itseliimautuva UV-säteilyä kestävä termoplastinen elastomeeritiiviste. Säänkestävä ja pyyhittävä.
Etu	Kestää hyvin ikääntymistä ja kulutusta. Helppo ja nopea asentaa.
Hyöty	Melkein yhtä hyvät ominaisuudet kuin silikonilla mutta lähes epdm-materiaalin hintaan. Eristää lialta, pölyltä ja vedolta. Säästää energiaa.

Tuotenro.	Pakkauskoko	EAN
TLTPOM6TR	12	7340105500085
TLTPOM24TR	8	7340105500092
TLTPOM100TR	1	7340105501327
TLTPOM6WH	12	7340105500108
TLTPOM24WH	8	7340105500115
TLTPOM100WH	1	7340105501310



Tuotenumero	TLTPOS75WH
Tuotenimi	Uratiiviste O
Koko	8 mm x 8 mm x 7,5 m
Väri	Valkoinen



Ominaisuus	Valmiiseen uraan tarkoitettu termoplastinen elastomeeri tiiviste.
Etu	Soveltuu useimpiin valmiiksi tehtyihin uriin. Muita kiinnitystyökaluja tai liimaa ei tarvita.
Hyöty	Melkein yhtä hyvät ominaisuudet kuin silikonilla mutta lähes epdm-materiaalin hintaan. Eristää lialta, pölyltä ja vedolta. Säästää energiaa.

Tuotenro.
TLTPOS75WH

Pakkauskoko
10

EAN
7340105500863



Tuotenumero	KLW55100WH, KLW75100WH
Tuotenimi	P-tiiviste, Silikoni
Koko	5,5 mm x 100 m, 7,5 mm x 100 m
Väri	Valkoinen



Ominaisuus	UV-säteilyä kestävä, joustava silikonilista. Kestää hyvin ikääntymistä ja kulutusta. KLW55100: 2 - 5 mm:n rakoihin. KLW75100: 3 - 7,5 mm:n rakoihin.
Etu	Korkealaatuinen materiaali (silikoni) kestää hyvin kulutusta ja säilyy silti notkeana. Asennetaan silikoniliimalla tai nitojan niiteillä.
Hyöty	Korkealaatuinen materiaali joka eristää lialta, pölyltä ja vedolta. Säästää energiaa.

Tuotenro.	Pakkauskoko
KLW55100WH	1 / 6
KLW75100WH	1 / 6

EAN
7317541310004
7317541313005



Tuotenumero	KLW7100WH
Tuotenimi	O-tiiviste, silikon
Koko	7 mm x 100 m
Väri	Valkoinen



Ominaisuus	UV-säteilyä kestävä, silikoninen O-tiiviste. Säilyy notkeana pitkään ja kestää hyvin ikääntymistä. Soveltuu 2 – 7 mm:n rakoihin.
Etu	Korkealaatuinen materiaali (silikon) kestää hyvin kulutusta ja säilyy silti notkeana. Asennetaan silikoniliimalla tai nitojan niiteillä.
Hyöty	Korkealaatuinen materiaali joka eristää lialta, pölyltä ja vedolta. Säästää energiaa.

Tuotenro.
KLW7100WH

Pakkauskoko
1 / 6

EAN
7317541312008



Tuotenumero	KLW7100OMEGA
Tuotenimi	Omegatiiviste, silikon
Koko	7 mm x 100 m
Väri	Valkoinen



Ominaisuus	UV-säteilyä kestävä, silikoninen Omega-tiiviste. Säilyy notkeana pitkään ja kestää hyvin ikääntymistä. Soveltuu 3 – 7 mm:n rakoihin.
Etu	Korkealaatuinen materiaali (silikon) kestää hyvin kulutusta ja säilyy silti notkeana. Asennetaan silikoniliimalla tai nitojan niiteillä.
Hyöty	Korkealaatuinen materiaali joka eristää lialta, pölyltä ja vedolta. Säästää energiaa.

Tuotenro. **Pakkauskoko**
KLW7100OMEGA 1 / 6

EAN
7317541311001



Tuotenumero	Butyl015002
Tuotenimi	Butyyliteippi
Koko	50 mm x 2 m
Väri	Harmaa



Ominaisuus	Vesitiivis, vahvaliimainen, mekaanista kulumaa ja ikääntymistä hyvin kestävä teippi.
Etu	Voidaan käyttää saranoiden, kattoluukkujen, kattotiilien korjaamisessa.
Hyöty	Voidaan käyttää lyhyt- tai pitkäaikaisesti.

Tuotenro.
Butyl015002

Pakkauskoko
6

EAN
7317545021111



Tuotenumero	PE701212, PE721212 (Bulk)
Tuotenimi	Putkikierreteippi, teflon
Koko	12 mm x 12 m
Väri	Valkoinen



Ominaisuus	PTFE-kalvo. Tiivistää liitokset.
Etä	Voidaan käyttää putken liitoksen sulkemisessa.
Hyöty	Sulkee tiiviisti.

Tuotenro.	Pakkauskoko	EAN
PE701212	10 / 100	7317547070124
PE721212 (Bulk)	200	7317547270128

Tuotenumero	TT126,5
Tuotenimi	Tiivistelista
Koko	9 mm x 2,5 mm x 5 m
Väri	Valkoinen



Ominaisuus	Joustava butyyilisilikoni pysyvään käyttöön. Kestää hyvin vettä ja ikääntymistä.
Etu	Helppo ja nopea asentaa.
Hyöty	Tiivistää muun muassa kylpyhuoneessa, suihkussa tai ikkunassa.

Tuotenro.
TT126,5

Pakkauskoko
5 / 20

EAN
7317540012657



Tuotenumero	IN130WH
Tuotenimi	Hyönteisverkko
Koko	130 cm x 150 cm
Väri	Valkoinen



Ominaisuus	Takaisnauhalla kiinnitettävä hyönteisverkko ikkunaan.
Etu	Helppo ja nopea asentaa.
Hyöty	Pitää hyönteiset oikealla puolella ikkunaa.

Tuotenro.
IN130WH

Pakkauskoko
10 / 20

EAN
5701376200029



Tuotenumero	PC822xx10
Tuotenimi	Itsevulkanisoituva teippi
Koko	19, 25, 38 & 50 mm x 10 m
Väri	Musta



Ominaisuus	Tiivistys- ja eristysnauha eri käyttötarkoituksiin. Sähköinen iskulujuus 42 000V. Käyttölämpötila -40°C - +90°C
Etu	Voidaan luoda tiukka korjaus/sauma nopeasti venyttämällä n. 40% ja pyörittämällä teippiä itseensä. Voidaan korjata letkuja, putkia, urheilumailojen grippejä.
Hyöty	Voi pelastaa kriisissä kun tilapäinen korjaus onnistuu käden käänteessä.

Tuotenro.

PC8221910
PC8222510
PC8223810
PC8225010

Pakkauskoko

12 / 48
12 / 36
12 / 24
12

EAN

7317548221914
7317548222515
7317548223819
7317548225011



Tuotenumero	PC922253xx
Tuotenimi	Itsevulkanoituva silikoninauha
Koko	25 mm x 3 m
Väri	Musta, Kirkas



Ominaisuus	Itseensä kiinnittyvä silikoninauha, joka kestää uv-säteilyä, kosteutta, suoloja ja liuottimia. Eristää jopa 8000 voltia kerrosta kohden. Lämpötilan kesto: -50°C - +260°C
Etu	Venyvyys jopa 300%. Voidaan asentaa myös veden alla ja likaisissa kohteissa.
Hyöty	Tiivistää vuotavat letkut, putket ja liittimet. Korjaa ja kosteus-suojaa kaapelit ja liitokset. Voi käyttää myös tärinän vaimentimena erilaisissa kohteissa. (urheiluvälineet yms.)

Tuotenro.
PC922253BA
PC922253TR

Pakkauskoko
12
12

EAN
7340105501778
7340105501785



Hand applying the grey foam pipe insulation tape to a copper pipe.

PIPE INSULATION TAPE
ROHRISOLIERBAND
PLATINUMSTREIFEN
STRIPERUBER
STRAPPA D'ISOLAZIONE
DO-ROHRISOLIERBAND
ALERBAND FÜR ROHRISOLIERUNGEN

STORNY'S SPECIAL

Ominaisuus Harmaa polyeteeniselkäinen-vaah toteippi polyeteenin saumaamiseen.

Etu Saumaa siististi eristeen nivel- ja siirtymäkohdissa.

Hyöty Sulkee hyvin raot ja lopputulos on siisti. Säästää energiaa.

EAN
7340105501679



Tuotenumero	TDL282TR
Tuotenimi	Suihkulista
Koko	2 mm x 28 mm x 2 m
Väri	Kirkas



Ominaisuus	Suihkun oviin asennettava lista.
Etu	Helppo asentaa listaksi oveen. Pitää veden pois sille kuulumattomalta alueelta.
Hyöty	Lista on joustava ja sitä voi leikata sopivaan pituuteen. Pitää veden pois sille kuulumattomilta alueilta.

Tuotenro.
TDL282TR

Pakkauskoko
10

EAN
7340105501662



Tuotenumero	139510xxxx
Tuotenimi	Pakkausteippi, äänetön
Koko	38, 50 mm x 66 m
Väri	Kirkas, Ruskea



Ominaisuus	Ympäristöystävällinen pp-teippi (polypropeeni) ikääntymistä kestäväällä liimalla
Etu	Mukava käyttää. Ikääntymistä kestävä.
Hyöty	Kiinnittyy useimpiin pakkausmateriaaleihin.

Tuotenro.	Pakkauskoko	EAN
139510BR38	6 / 48	5701376933828
139510BR50	6 / 36	5701376935020
139510TR38	6 / 48	5701376933811
139510TR50	6 / 36	5701376935013



Tuotenumero	BO64861966
Tuotenimi	Sidontateippi
Koko	19 mm x 66 m
Väri	Oranssi



Ominaisuus	Erittäin hyvin liimautuva teippi useimpiin pintoihin. Ideaali pakkaamisiin. Ei jätä liimajäänteitä lyhyen ajan sisällä.
Etu	Voidaan käyttää monissa eri tarkoituksissa. Niputtamiseen, pakkaamiseen, sidontaan.
Hyöty	Laaja käyttöalue. Ei jätä liimajäänteitä helposti.

Tuotenro.
BO64861966

Pakkauskoko
12 / 96

EAN
7317549988786



Tuotenumero	PH304Ixx66TR
Tuotenimi	Pakkausteippi, PP
Koko	38 mm x 66 m & 50 mm x 66 m
Väri	Kirkas



Ominaisuus	Kirkas hyvin tarttuva polypropeeninen pakkausteippi
Etu	Tarttuu myös aallotettuun pintaan.
Hyöty	Hyvä tarttuvuus pahvipintoihin.

Tuotenro.	Pakkauskoko	EAN
PH304i3866TR	48	BULKKI
PH304i5066TR	36	BULKKI



Tuotenumero	PM407xxxx
Tuotenimi	Pakkausteippi, PVC
Koko	25 mm x 66 m, 38 mm x 66 m, 50 mm x 66 m
Väri	Ruskea, Kirkas



Ominaisuus	Vahva vinyyliteippi joka kestää hyvin kosteutta ja kestää viileässäkin.
Etu	Selviää vaativissakin pakkaustoimissa.
Hyöty	Hyvä tarttuvuus pahvipintoihin.

Tuotenro.	Pakkauskoko	EAN
PM4072566BR	72	7317549989011
PM4073866BR	48	7317549989035
PM4075066BR	36	7317549989059
PM4072566TR	72	7317549989028
PM4073866TR	48	7317549989042
PM4075066TR	36	7317549989066



Tuotenumero	VA61-015TRxx50
Tuotenimi	Lasikuituvahvistettu teippi
Koko	19, 25, 38 & 50 mm x 50 m
Väri	Kirkas



Ominaisuus	Lasikuituvahvistettu PP-teippi. Erittäin hyvä vetolujuus ja tarttuvuus.
Etu	Hyvä lavasidontaan rekka- tai merimatkoille.
Hyöty	Sidontaan sopiva. Raskaan kalustolaatikoston sulkemiseen jne.

Tuotenro.	Pakkauskoko	EAN
VA61-015TR1950	48	7317549989134
VA61-015TR2550	36	7317549989141
VA61-015TR3850	24	7340105502010
VA61-015TR5050	18	7340105502027



Tuotenumero	VB61-015TRxx50
Tuotenimi	Ristikkeinvahvistettu lasikuituteippi
Koko	19, 25, 38, 50 mm x 50 m
Väri	Kirkas, lasikuituverkko



Ominaisuus	Ristikkeinvahvistettu PP-kalvokanta, jossa pitkittäinen ja poikittainen lasikuituvahviste synteettisellä kumipohjaisella sulateliimalla. Suuri vetolujuus, hyvä tartunta ja leikkauslujuus
Etu	Voidaan käyttää vahvuutensa ansiosta haastavimmissakin kohteissa sidontaan, kuten rahtilaiva/lentokonematkat jne.
Hyöty	Sitominen, levytys ja vahvistaminen erityisesti muovi- ja metalliosien sylinterimäisille osille. Sopii myös raskaampien laatikoiden tiivistämiseen.

Tuotenro.	Pakkauskoko	EAN
VB61-015TR1950	48	7340105502034
VB61-015TR2550	36	7340105502041
VB61-015TR3850	24	7340105502058
VB61-015TR5050	18	7340105502065



Tuotenumero	G911950
Tuotenimi	Pakastusteippi
Koko	19 mm x 50 m
Väri	Vaalea



Ominaisuus	mm. pakastusrasioiden merkkamiseen kätevä tuote
Etu	Voidaan merkata pakastusrasioita ja esim. sulkea pakastuspusseja.
Hyöty	Sulkee pusseja ja tuo selkeyttä rasioihin. Voidaan käyttää myös yksinkertaisissa kohteissa maalaus-suojaamiseen.

Tuotenro.
G911950

Pakkauskoko
24/48

EAN
7317549311959



Tuotenumero	PN211xxx , PN231933
Tuotenimi	Toimistoteippi
Koko	19 mm x 33 m & 15 mm x 66 m
Väri	Kirkas ja matta



Ominaisuus	Kirkas tai mattakirkas konttori- ja paketoititeippi.
Etu	Voidaan käyttää paketoimiseen ja monikäyttöisiin konttoritehtäviin.
Hyöty	Laajakäyttöinen tuote.

Tuotenro.	Pakkauskoko	EAN
PN211566	10	7317542115660
PN211933	10	7317542119330
PN231933	10	7317542319334



Tuotenumero	500102
Tuotenimi	Minikristekalvo
Koko	100 mm x 150 m
Väri	Kirkas



Ominaisuus	Kirkas kristekalvo, liimaton, 20my.
Etu	Voidaan käyttää pakkaamiseen, sidontaan, lavasidontaan, niputtamiseen jne.
Hyöty	Nopea käyttää ja lähtee helposti irti. Ei jätä liimajäänteitä.

Tuotenro.
500102

Pakkauskoko
10 / 40

EAN
6417821501021



Tuotenumero	12004
Tuotenimi	Minikiristekapula
Koko	25 cm
Väri	Sininen



Ominaisuus	Tarkoitettu käytettäväksi minikiristekalvon kanssa.
Etu	Kalvon asennustyö helpottuu huomattavasti.
Hyöty	Helppo ja nopeakäyttöinen. Ei terää. Ei liimajäänteitä.

Tuotenro. 12004	Pakkauskoko 1	EAN 6417821120048
---------------------------	-------------------------	-----------------------------

Tuotenumero	12223
Tuotenimi	Käsikiristekalvo 20my
Koko	450 mm x 300 m
Väri	Kirkas



Ominaisuus	Vahva käsikiristekalvo pakkaamiseen, 450 mm.
Etu	Helppo niputtaa isompia eriä kuten kokonaisia lavoja. Ei jätä liimajäänteitä.
Hyöty	Helppo ja nopea käyttää.

Tuotenro.
12223

Pakkauskoko
6

EAN
6417821122233



Tuotenumero	X213 / 26057
Tuotenimi	Teippikone, yhden käden käyttöinen
Koko	50 mm
Väri	



Ominaisuus	Säädettävä jarru. Soveltuu teippeihin 50:mm asti.
Etu	Varma ja turvallinen teippikone jota voi hallinnoida yhdellä kädellä.
Hyöty	Helppo ja nopeakäyttöinen

Tuotenro.
X213 7 26057

Pakkauskoko
1 / 40

EAN
5701376002135

Tuotenumero	HP050C
Tuotenimi	Teippikone, metalli (päärynämalli)
Koko	50 mm
Väri	Punainen



Ominaisuus	Teippikone pakkausteipille. Kestää hyvin esim. lattialle putoamisen ja pitää teippirullan suojassa vahingoittumattomana. Sopii hyvin esim. pakettiautoon mukaan.
Etu	Kestävä
Hyöty	Nopea ja helppokäyttöinen.

Tuotenro.
HP050C

Pakkauskoko
1 / 25

EAN
8016959000062

Tuotenumero	61251.50
Tuotenimi	Asbestivaroitusteippi
Koko	38 mm x 66 m
Väri	Keltainen



Ominaisuus	Varoittamaan Asbestityökohteista tai materiaalista.
Etu	Lisää turvallisuutta ja seuraa määräyksiä.
Hyöty	Varoittaa mahdollisesta ympäristö- ja terveysriskistä.

Tuotenro.
61251.50

Pakkauskoko
36

EAN
6417821612512

Tuotenumero	PM409PCB
Tuotenimi	Varningstejp (svenska)
Koko	38 mm x 66 m
Väri	Gul



Ominaisuus	Varningstejp med texten "PCB – Miljöfarligt avfall"
Etu	För märkning av PCB-avfall.
Hyöty	Tydlig och klar information att det är frågan om miljöfarligt avfall.

Tuotenro.
PM409PCB

Pakkauskoko
48

EAN
7340105500016

Tuotenumero	PT4000xx20
Tuotenimi	Sähköteippi
Koko	19 mm x 20 m & 50 mm x 20 m.
Väri	Valkoinen, Musta



Ominaisuus	S-merkitty teippi, jolla on hyvä tartunta, jopa pienillä energiapinnoilla. Ei syövyttävää liimaa. Hyvä vedenkestävyys, heikot hapot ja emäkset, useimmat liuottimet ja öljyt sekä UV-valo. Täyttää EU-direktiivin 200/95 / EC (RoHS)
Etu	Seuraa EU direktiivejä
Hyöty	Voidaan käyttää ammatti- tai harrastekäytössä. Täyttää vaatimukset.

Tuotenro.	Pakkauskoko
PT40001920BA	10 / 100
PT40001920WH	10 / 100
PT40005020BA	6 / 72

EAN
7317544000193
7317544000209
7317544000506



Tuotenumero	RHE15152Pxx
Tuotenimi	Merkintäteippi, 2-pack
Koko	15 mm x 10 m
Väri	sininen, ke/mu, ke/vihr, punainen, musta, valkoinen



Ominaisuus	Sileä muovinen nauha, jolla on hyvä tartunta. UL-hyväksytty ja CE-merkitty. Suojaa jopa 6000 V. Lämpötila-alue: -10 ° C ... + 80 ° C.
Etu	Voidaan käyttää monissa eri ympäristöissä ja eri tehtävissä.
Hyöty	Kaapeleiden merkintä, hydrauliletkut ja monet muut asiat.

Tuotenro.	Pakkauskoko	EAN
RHE15152PBL	10 / 40	5701376151246
RHE15152PYEGR	10 / 40	5701376151253
RHE15152PRE	10 / 40	5701376151239
RHE15152PBA	10 / 40	5701376151215
RHE15152PWH	10 / 40	5701376151222



Tuotenumero	RHE1615105
Tuotenimi	Merkintäteippi, 5-pack
Koko	15 mm x 10 m
Väri	Värilajitelma



Ominaisuus	Sileä PVC-muovinen nauha, jolla on hyvä tartunta. Suojaa jopa 6000 V.
Etu	Voidaan käyttää monissa ympäristöissä ja tehtävissä kaapeleiden, letkujen jne. merkitsemisessä.
Hyöty	Kaapeleiden merkintä, hydrauliletkut ja monet muut asiat.

Tuotenro.
RHE1615105

Pakkauskoko
10 / 100

EAN
7317549991335



Tuotenumero	RHE155020XX
Tuotenimi	Merkintäteippi
Koko	50 mm x 20 m
Väri	Harmaa, Musta



Ominaisuus	Joustava PVC-nauha, jolla on hyvä tartunta, UL-hyväksytty ja CE-merkintä. Säänkestävä.
Etu	Voidaan käyttää merkitsemiseen, kaapeleiden eristämiseen sisä- ja ulkopuolella.
Hyöty	Nauhan leveys 50 mm kattaa suuret alueet ja sulautuu hyvin harmaisiin pintoihin.

Tuotenro.	Pakkauskoko
RHE155020GY	4 / 48
RHE155020BA	4 / 48

EAN
5701376502086
5701376502079



Tuotenumero	KO405
Tuotenimi	Kupariteippi "Etanateippi"
Koko	40 mm x 5 m
Väri	Kupari



Ominaisuus	Kuparikalvo nauha akryylihohjaisella liimalla ulkokäyttöön.
Etu	Voidaan käyttää useimmilla pinnoilla estämään esim. etanoiden etenemistä.
Hyöty	Teipin kuparisesta pinnasta muodostuvat galvaaniset virtaukset inhottavat etanoita ja ne kääntyvät pois pinnasta.

Tuotenro.
KO405

Pakkauskoko
36

EAN
5701376990005



Tuotenumero	25402YEBA50
Tuotenimi	Keltamusta varoitusteippi
Koko	50 mm x 25 m
Väri	kelta/musta



Ominaisuus	Pehmeä ja vahva PVC-teippi.
Etu	Voi käyttää monissa eri olosuhteissa. Kestää ikääntymistä.
Hyöty	Lisää turvallisuutta varoittamalla vaaroista.

Tuotenro.
25402YEBA50

Pakkauskoko
4 / 24

EAN
5701376155008



Tuotenumero	PM6173505YEBA
Tuotenimi	Liukumisenestoteippi, keltamusta
Koko	50 mm x 5 m
Väri	Keltainen/ Musta



Ominaisuus	Luistamaton nauha, jolla on hyvä tartunta. Kestää vettä, öljyä, liuottimia ja pesuaineita. Kestää myös suolaliuosta, kloorivetyhappoa ja natriumhydroksidia.
Etu	Voidaan käyttää moniin pintoihin erilaisissa olosuhteissa
Hyöty	Nopea ja helppo käyttää. Poistaa liukkaita pintoja ja lisää turvallisuutta.

Tuotenro. PM6173505YEBA
Pakkauskoko 6 / 18

EAN 7317545005715



Tuotenumero	PM6173xx
Tuotenimi	Liukuesteteippi
Koko	100, 50, 25 mm x 18 m. 25, 50 mm x 5 m
Väri	Musta, Valkoinen



Ominaisuus	Liukastamaton nauha, jolla on hyvä tartunta. Kestää vettä, liuottimia, öljyjä ja pesuaineita. Kestää myös suolaliuosta, kloorivetyhappoa ja natriumhydroksidia.
Etu	Voidaan käyttää monissa olosuhteissa ja pinnoissa. Kestää hyvin ikääntymistä.
Hyöty	Voidaan käyttää esim. rampeissa, portaissa, kuljetusautoissa. Helppo ja nopea käyttää.

Tuotenro.	Pakkauskoko
PM617310018BA	1 / 12
PM61732518BA	6 / 48
PM6173255BA	12 / 36
PM6173255WH	12 / 36
PM61735018BA	6 / 24
PM6173505BA	6 / 18
PM6173505WH	6 / 18

EAN
7317549989080
7317546171181
7317546173512
7317546173529
7317546171501
7317545005975
7317546173536



Tuotenumero	PM6178255TR
Tuotenimi	Liukuesteteippi, pehmeä
Koko	25 mm x 5 m
Väri	kirkas



Ominaisuus	Liukumisenestonauha jossa on hyvät tarttumisominaisuudet. Kestää hyvin ikääntymistä ja mm. vettä.
Etu	Ominaisuutensa takia soveltuu hyvin esim. saniteettitiloihin mm. kylpyhuonetiloihin, ammeisiin, suihkulattiaan ja portaisiin. Kestää hyvin ikääntymistä.
Hyöty	Voidaan lisätä pintojen turvallisuutta huomaamattomalla ratkaisulla. (kirkas väri sulautuu asennuspinnan väriin)

Tuotenro.
PM6178255TR

Pakkauskoko
6 / 72

EAN
7317549992554



[illegible]

Ominaisuus	Karheapintainen liukumisen estävä pinta. Imee itseensä valoa jonka sitten jälkivalaisee pimeyden koittaessa.
Etu	Voidaan käyttää monilla alustoilla ja monissa ympäristöissä. Korostaa alueita, jotka voivat olla “vaarallisia” täydellisessä pimeydessä.
Hyöty	Valoa heijastava liukumaton nauha, joka antaa valoa (loistaa) sähkökatkoksen sattuessa, “liukkaat alueet”, kuten portaikot, ramppeja, kuorma-autoja jne.

Tuotenro.	Pakkauskoko	EAN
PM6174255GL	8 / 96	7317549991328



Tuotenumero	PM61735018GL
Tuotenimi	Liukuesteteippi, Jälkivalaiseva
Koko	50 mm x 18 m
Väri	Jälkivalaiseva



Ominaisuus	Karheapintainen liukumisen estävä pinta. Imee itseensä valoa jonka sitten jälkivalaisee pimeyden koittaessa.
Etu	Voidaan käyttää monilla alustoilla ja monissa ympäristöissä. Korostaa alueita, jotka voivat olla "vaarallisia" täydellisessä pimeydessä.
Hyöty	Valoa heijastava liukumaton nauha, joka antaa valoa (loistaa) sähkökatkoksen sattuessa, "liukkaat alueet", kuten portait, ramppeja, kuorma-autoja jne.

Tuotenro. PM61735018GL
Pakkauskoko 18 / 24

EAN 7317546173185



Tuotenumero	GT1255
Tuotenimi	Merkintäteippi, jälkivalaiseva
Koko	25 mm x 5 m
Väri	Jälkivalaiseva, keltainen



Ominaisuus	Jälkivalaiseva merkintäteippi jolla on hyvät tarttumisominaisuudet
Etu	Voidaan käyttää monissa eri ympäristöissä ja eri tehtävissä
Hyöty	Jälkivalaiseva merkintäteippi, joka hehkuu valoa esimerkiksi sähkökatkoksissa. Portaita, oviaukkoja, tasomuutoksia tai ulkonevia osia, kaappeja, katkaisimia voidaan helposti korostaa

Tuotenro.
GT1255

Pakkauskoko
8

EAN
7317549991311



Tuotenumero	AB100REWH, AB500REWH
Tuotenimi	Varoitusnauha
Koko	70 mm x 100 & 70 mm x 500 m
Väri	Punainen/Valkoinen



Ominaisuus	Ohut polyeteeni nauha ilman liimaa.
Etu	Voidaan merkata isompiakin alueita. Ei liimajäänteitä. Helppo poistaa. Menee pieneen tilaan.
Hyöty	Nopea ja helppo käyttää. Vähän roskaa.

Tuotenro.	Pakkauskoko	EAN
AB100REWH	24	7340105500207
AB500REWH	12	7340105500221



Tuotenumero	AB100YEBA, AB500YEBA
Tuotenimi	Varoitusnauha ke/mu
Koko	70 mm x 100 & 70 mm x 500 m
Väri	ke/mu



Ominaisuus	Polyeteenin nauha varoittamiseen. Ei sisällä liimaa.
Etu	Voidaan käyttää merkitsemään alueita, jotka ovat vaarallisia tai muuten merkittäviä eli VAROITUS tai HUOMIO -käyttöön.
Hyöty	Voidaan käyttää merkitsemään huomionarvoisia alueita tai varoittamaan niistä.

Tuotenro.
AB100YEBA
AB500YEBA

Pakkauskoko
24
12

EAN
7340105500177
7340105500191



Tuotenumero	RT202xx
Tuotenimi	Heijastinteippi
Koko	20 mm x 2 m
Väri	punainen, keltainen, hopea



Ominaisuus	Sileä, heijastavapintainen teippi vahvalla liimalla.
Etu	Voidaan edullisesti merkitä postilaatikoita, pyöriä, kypärät, kävelykepit, rattaat jne.
Hyöty	Heijastavuus tuo näkyvyyttä hämäriin olosuhteisiin ja luo turvallisuutta.

Tuotenro.

RT202YE
RT202RE
RT202WH

Pakkauskoko

24 / 144
24 / 144
24 / 144

EAN

7317549990406
7317549990307
7317549990208





URHEILUTEIPPI

Klassinen urheilukangasteippi, jossa on ihoystävällinen liima. Käytetään tukemaan ja ennaltaehkäisemään revähtymiä sekä muita urheiluvammoja. Helppo irrottaa käsin.
38 mm x 9,1 m

Tuotenro.
ST13891

EAN
7317549000006



MAILATEIPPI

Kangasteippi jääkiekko- ja salibandimailoihin. Se koostuu kankaasta, joka kestää hyvin kulutusta. Käytetään jossain määrin eristystehtäviin. 19 mm x 25 m

Tuotenro.
PVG11925BA

EAN
7317541119256



SÄÄRISUOJATEIPPI

Joustava urheiluteippi, jolla on erinomainen tartunta ja kestävyys. Tukee esim. säärisuojia, PVC. 19 mm x 20m

Tuotenro. PN2141920WH
PN2141920TR

EAN 7317542191916
7340105500870

Valkoinen urheiluteippi, jolla on erinomainen tartunta ja kestävyys. Tukee esim. säärisuojia, PP. 25 mm x 66m

Tuotenro. PV6012566WH
EAN 7317546012569



Määrittää enimmäisajan päivinä sisätiloissa, jolloin teipin voi vielä poistaa ilman liimajäänteitä. Aika voi vaihdella olosuhteista johtuen.



Osoittaa, että teippi on erittäin hyvä vaihtoehto yhdistämään eri materiaaleja. Katso pakkauksesta asennusohjeet.



Teippi on läpinäkyvä ja sulautuu asennuskohteen väriin.



Määrittää enimmäisajan päivinä, jolloin teippi voi altistua auringon valolle palamatta alustaan kiinni. Aika voi Vaihdella olosuhteista johtuen.



Teippiä voi käyttää kosteissa ympäristöissä. Asennuspinnan on kuitenkin oltava kuiva, ellei toisin ilmoiteta



Arvio minimi ja maksimi lämpötilasta jonka tuote sietää. Optimaalisen tarttuvuuden saavuttamiseksi teippi on kuitenkin asennettava huoneen lämpötilassa ellei tuotteessa toisin mainita.



Määrittää teipin kokonaispaksuuden



Teippi on suunniteltu sisäkäyttöön. Ei sovellu altistettavaksi auringon valolle.



Teipillä voi suojata erityisen terävät ja tarkat maaliväreunat sileisiin kohteisiin.



Teippi on suunniteltu ulkokäyttöön ja kestää uv-säteilyä. Teippiä voi myös käyttää sisätiloissa.



Teippiä voi käyttää sähköeristystöissä. Katso lisämerkinnät.



Teippi on suunniteltu herkille pinnoille vahingoittamatta niitä.



Teippi sopii hyvin automaalaukseen.



Teippi on erittäin korkealaatuinen ja on käytössä alan ammattilaisilla.

Tuotenro.	Sivu
38037	46
38053.60	47
68134xx50	16
68175.50	51
69026.50	53
69094.50	52
70052	49
70150	50
80101	48
84020	39
84022	40
125207BExx50	17
129538GR50	45
139510BRxx	85
139510TRxx	85
25402YEBA50	105
AB100REWH	112
AB100YEBA	113
AB500YEBA	113
AB500REWH	112
AT3010033WH	42
BO64861966	86
Butyl015002	77
CA12021SI4850	28
CA1202244X50	35
CA12029BD5025	31
CA12030SI50xx	29
CA12030BA50xx	29
CA12032SI5050	30
CA12034xx505	27
CA13010GR1005	44
CA140104850	32
Drywall50xx	37
FA412195	60
G911950	91
GL50xx	36
GT1255	111
Handywrap	94
Handywrap-R	93
HP050C	97
HW2010M	95
IN130WH	80
KLBBWH	63
KLBBBA	63
KLW55100WH	74
KLW7100OMEGA	76
KLW7100WH	75
KLW75100WH	74

Tuotenro.	Sivu
KO405	104
Metalflex5030/Plasticflex	38
PC03050xx	54
PC03250xx	55
PC0341225	56
PC0345025	56
PC03550xx	57
PC822xx10	81
PC922253xx	82
PE701212	78
PE721212	78
PF5125033YE	34
PH304ixx66TR	87
PM13031550STP	6
PM1303xx50K	6
PM1304xx50	7
PM1304192538	7
PM13072425	9
PM1308H	11
PM1308xx25	10
PM13112525	8
PM1318xx50	12
PM407xx66BR	88
PM407xx66TR	88
61251.50	98
PM409PCB	99
PM6173255xx	107
PM61732518BA	107
PM6173505YEBA	106
PM6173505xx	107
PM61735018BA	107
PM61735018GL	110
PM617310018BA	107
PM6174255GL	109
PM6178255TR	108
PMHK1950	22
PM68154xx50	19
PM681552550	20
PM681562550	21
PN115R5033	26
PN211xxx	92
PN2141920WH	115
PN2141920TR	115
PN231933	92
PN4115033YE	23
PN4115033GR	24
PN4155030BA	25

Tuotenro.	Sivu
PN60955033OR	33
PS14335025	41
PS411912X25	62
PT4000xx20	100
PV1517CW5010	43
PV6012566WH	115
PVG11925BA	115
RHE15152xx	101
RHE155020xx	103
RHE1615105	102
RT202xx	114
SF2045	18
ST13891	115
ST557125	61
TDL282TR	84
TLA1055BA	66
TLA105100BA	66
TLA1582BA	67
TLD96xx	68
TLE9556xx	69
TLE95524xx	69
TLE100xx	69
TLG33025	70
TLP9556xx	71
TLP95524xx	71
TLP100BR	71
TLP100WH	71
TLR3485GY	83
TLTPOMxxTR	72
TLTPOMxxWH	72
TLTPOS75WH	73
TLTPOM100xx	72
TMP18020	14
TMP18020D	14
TMP270020	13
TMP270020D	13
TMP2700UV17	15
TMP55033	13
TMP55033D	13
TT126 5	79
VA61-015TRxx50	89
VB61-015TRxx50	90
VST3120P125	65
VST397F1210	64
VST4050C122,5	58
VST4100C3030	59
X213	96

