



Zelfklevende oplossingen voor deuren en kozijnen

AFDICHTEN, ISOLEREN & BESCHERMEN

Zelfklevende oplossingen voor deuren en kozijnen

Deuren en ramen zijn een essentieel onderdeel van elk soort bouwwerk. Tochtband draagt bij aan een comfortabele binnenruimte omdat:

- het energieverbruik wordt verminderd;
- het warmteverlies en tocht binnen tegengaat;
- het stof en pollen buiten houdt;
- het geluidsoverlast van buiten tegengaat.

EPDM TOCHTSTRIPS (ZELFKLEVENDE)


Zelfklevend geëxtrudeerde EPDM rubber tochtband voor deuren en ramen is:











- gemakkelijk en snel te installeren;
- binnen toepasbaar;
- zeer flexibel;
- levensduur van >8 jaar.

E-profiel past in kieren van 1,5 - 3,5mm.

P-profiel past in kieren van 2 - 5mm.

Allround profiel past in kieren van 2 - 7,5mm.



	Productomschrijving	Afmeting	Hoogte	Kleur	Minimale afname
	TLP9556BR/WH EPDM tochtstrip P-profiel zelfklevend	9mm x 6mtr	5,5mm	● ○	12 rollen (1 doos)
	TLP95524BR/WH EPDM tochtstrip P-profiel zelfklevend	9mm x 24mtr	5,5mm	● ○	9 rollen (1 doos)
	TLP100BR EPDM tochtstrip P-profiel zelfklevend	9mm x 100mtr	5,5mm	●	8 rollen (1 doos)
	TLP100WH EPDM tochtstrip P-profiel zelfklevend	9mm x 100mtr	5,5mm	○	8 rollen (1 doos)
	TLE9556BR/WH EPDM tochtstrip E-profiel zelfklevend	9mm x 6mtr	4mm	● ○	12 rollen (1 doos)
	TLE95524BR/WH EPDM tochtstrip E-profiel zelfklevend	9mm x 24mtr	4mm	● ○	9 rollen (1 doos)
	TLE100BR/WH EPDM tochtstrip E-profiel zelfklevend	9mm x 100mtr	4mm	● ○	8 rollen (1 doos)
	TLA1582BA EPDM allround tochtstrip zelfklevend	15mm x 2mtr	8mm	●	12 rollen (1 doos)
	TLA1055BA EPDM allround tochtstrip zelfklevend	10mm x 5mtr	5mm	●	12 rollen (1 doos)
	TLA105100BA EPDM allround tochtstrip zelfklevend	10mm x 100mtr	5mm	●	8 rollen (1 doos)

THERMOPLAST TOCHTSTRIPS (ZELFKLEVENDE)

Zelfklevende thermoplastische tochtstrips met Omega profiel zijn:

- geschikt voor deuren en ramen;
- bestand tegen alle weersomstandigheden;
- geschikt voor kieren van 1 - 6,5mm;
- flexibel;
- waterdicht;
- afwasbaar;
- binnen en buiten toepasbaar;
- levensduur van >15 jaar.



	Productomschrijving	Afmeting	Hoogte	Kleur	Minimale afname	
THERMOPLAST TOCHTSTRIPS		TLTPOM6 BA/TR/WH Thermoplast tochtstrip zelfklevend Omega profiel	9mm x 6mtr	7mm	● (TR) ○	12 rollen (1 doos)
		TLTPOM24 BA/TR/WH Thermoplast tochtstrip zelfklevend Omega profiel	9mm x 24mtr	7mm	● (TR) ○	8 rollen (1 doos)
		TLTPOM100TR Thermoplast tochtstrip zelfklevend Omega profiel	9mm x 100mtr	7mm	(TR)	8 rollen (1 doos)
		TLTPOM100WH Thermoplast tochtstrip zelfklevend Omega profiel	9mm x 100mtr	7mm	○	8 rollen (1 doos)

SILICONEN TOCHTSTRIPS

Niet-zelfklevende siliconen tochtstrips voor deuren en ramen beschermen tegen kou, tocht, warmte, vocht, stof en pollen en helpen hierdoor energie te besparen. De strips zijn flexibel, waterdicht en afwasbaar. Ze zijn buiten toepasbaar en bestand tegen UV. Siliconen tochtstrips hebben een levensduur van >15 jaar.

Omega profiel tochtstrip, geschikt voor kieren van 3 - 7mm.

P-profiel tochtstrip, geschikt voor kieren van 3 - 7,5mm.




	Productomschrijving	Afmeting	Hoogte	Kleur	Minimale afname	
SILICONEN STRIPS		KLW71000MEGA Siliconen Omega profiel niet klevend	7mm x 100mtr	7mm	○	6 rollen (1 doos)
		KLW75100WH Siliconen P-profiel niet klevend	7,5mm x 100mtr	7,5mm	○	6 rollen (1 doos)



























BESCHERMFOLIES

voorkom extra kosten voor schoonmaken, reparatie en/of vervanging door schade

Waar gewerkt wordt, vallen spaanders. Tijdens fabricage, transport en bouwwerkzaamheden wilt u extra kosten door schade zoveel mogelijk voorkomen. Voor deuren en ramen hebben wij beschermfolies en tapes die een uitstekende mechanische bescherming combineren met verwijderen zonder lijmresten. Hierbij is het belangrijk dat de tape juist is aangebracht, toegepast en verwijderd. Raadpleeg uw tapespecialist om erachter te komen welke tape het meest geschikt is voor uw toepassing en hoe u de tape correct aanbrengt en verwijdert.

Let op, beschermfolies eerst zelf testen op de ondergrond. Wees extra voorzichtig bij poreuze lakken en natuursteen ondergronden.



	Productomschrijving	Afmeting gehele rol	Dikte	Kleur	Minimale afname
BESCHERMFOLIES	 <p>129222 PE beschermfolie met rubber kleeflaag voor binnentoepassingen is tot 6 maanden na aanbrengen uitstekend schoonverwijderbaar. Deze folie kan bedrukt worden, bijvoorbeeld met uw eigen logo of merknaam.</p>	1250mm x 200mtr	0,08mm	●	1 rol (opgesneden naar gewenste rolbreedtes)
	 <p>129323 PE beschermtape met acryl kleeflaag. Deze schoonverwijderbare beschermtape voor binnen- en buitentoepassingen geeft een uitstekende mechanische bescherming en is tot 2 maanden na aanbrengen goed verwijderbaar.</p>	1360mm x 50mtr	0,13mm	●	1 rol (opgesneden naar gewenste rolbreedtes)
	 <p>FA12014 PVC beschermtape met rubber kleeflaag. Deze 'removable' beschermtape voor binnentoepassingen geeft een goede mechanische bescherming en is tot 3 weken na aanbrengen goed verwijderbaar.</p>	1240mm x 33mtr	0,14mm	○	1 rol (opgesneden naar gewenste rolbreedtes)
	 <p>P515N Blauw transparante PE beschermfolie met acryl kleeflaag. Deze beschermfolie voor binnen- en buitentoepassingen is uitermate geschikt voor het beschermen van glazen ruiten tegen vuil, stof, etc. en is tot 2 maanden na aanbrengen uitstekend schoonverwijderbaar.</p>	1000mm x 100mtr	0,05mm	●	1 rol (opgesneden naar gewenste rolbreedtes)
			    		
			     		
			    		
			     		

Elke gebruiker moet zelf testen of het product geschikt is voor het beoogde gebruik en draagt in verband daarmee zelf alle risico en aansprakelijkheid. Stokvis Tapes is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de ongeschiktheid van het product.



België

China

Denemarken

Duitsland

Finland

Frankrijk

India

Italië

Mexico

Nederland

Noorwegen

Polen

Portugal

Spanje

Tsjechië Verenigd

Koninkrijk

Verenigde Staten

Zweden

STOKVIS TAPES BENELUX BV
05/09/2023

België

Mechelsesteenweg 586C

1800 Vilvoorde

Email: info@stokvistapes.be

Tel. +32 (0)22 55 06 11

Nederland

Van Hennaertweg 10

2952CA Alblasterdam

Email: info@stokvistapes.nl

Tel. +31 (0)78 699 21 00

WWW.STOKVISTAPES.NL